

Дел . број: 2564 од 28.06.2019.год

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД “ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица ул. Српских Владара 67

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
јн бр. 1.1.1- ЈНМВДОС01/19- ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА -

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ
(јавна набавка мале вредности, оквирни споразум)

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:
09.07.2019. године до **12:00** часова

ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
09.07.2019. године са почетком у **12:15** часова

САДРЖАЈ

- I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
- II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
- III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
- V. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
- VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- VII. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
- VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
- IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
- X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
- XI. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА
- XII. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
- XIII. ПП ОБРАЗАЦ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив: ЈП „Водовод“ Сурдулица

Адреса: Српских Владра 67, Сурдулица

Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума и уговора: Оливера Ристић,

Матични број: **07180101**

Порески идентификациони број: **100948572**

Интернет страница: www.vodsurd.rs

Текући рачун број: **160-7173-91**

Код банке: **Банка Интеса**

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности, оквирни споразум **са једним понуђачем;**

Време трајања оквирног споразума : **12 месеци**

Циљ поступка: закључивања оквирног споразума

Ознака Назив из општег речника набавке: **42131140- Редукцијски вентили, управљачки вентили, повратни вентили или сигурносни вентили**

Број предмета јавне набавке **1.1.1- ЈНМВДОС01/19**

Процењена вредност јавне набавке: **999.989,00** динара **без ПДВ-а**

Партија 1: Фитинзи и вентили већих димензија-399.989,00

Партија 2. фитинзи и вентили мањих димензија-300.000,00

Партија 3. полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг -300.000,00

3) КОНТАКТ

Лице: **Драги Стојчевски**

Телефакс: **017/815-866**

Email: office@vodsurd.rs

Напомена: Обавезни технички докази понуђач немора да достави уз понуду већ потписује изјаву да поседује исте. Обавезне техничке доказе доставља изабрани понуђач приликом потписивања оквирног споразума. !!!!!!!

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I POTREBNI DOKAZI TEHNIČKE USAGLAŠENOSTI
ZA PARTIJU 1 FITINZII VENTILI VEĆIH DIMENZIJA:**

PLJOSNATI OVALNI ZASUNI SA METALNIM KLINOM:

Dizajn i proizvodnja prema: **SRPS EN 1171- DIN3352**

Zasuni su sa točkom i metalnim klinom (metal-metal zaptivanje);

Ugradne mere u skladu sa **SRPS EN 558** serije 15 (ovalni F-5), i serije 14(pljosnati F-4);

Materijal tela, poklopca i točka: **EN GJS-400 (500), ili EN GJL-250,**

plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona;

Na telu jasno izliveni logo i/ili naziv proizvođača, dimenzija (DN) i radni pritisak;

Vreteno od nerđajućeg čelika, nerastuće, zaptiveno „o-ring" zaptivkama EPDM;

Prirubnice u skladu sa **SRPS EN 1092-2** za NP10;

Materijal zaptivki je EPDM ili NBR u skladu sa **SRPS EN 681-1;**

Vijci od nerđajućeg čelika, fabrički zaliveni parafinom.

Obavezni tehnički dokazi koji se prilažu uz ponudu:

- a) Priložiti katalog proizvođača za sve ponuđene zatvarače sa metalnim klinom, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;
- b) Priložiti izveštaj i ispitivanju akreditovane laboratorije, da zarvarači ispunjavaju standard **SRPS EN 12266** za NP10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- d) Priložiti važeći **ISO 9001:2008** proizvođača.

EURO ZASUNI (ZASUNI SA GUMIRANIM KLINOM):

Dizajn i proizvodnja prema: **SRPS EN 1171- DIN3352**

Zasuni su sa točkom i gumiranim klinom (meko zaptivanje),

bez potrebe periodičnog čišćenja unutrašnjosti (ravno dno);

Ugradne mere u skladu sa **SRPS EN 558** serije 14 (pljosnati F-4) **DIN 3202 red F 4;**

Materijal tela, poklopca i točka: **EN GJS 400, ili EN GJS 500,**

plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona;

Na telu jasno izliveni logo i/ili naziv proizvođača, dimenzija (DN) i radnipritisak;

Vreteno od nerđajućeg čelika, nerastuće, zaptiveno „o-ring" zaptivkama EPDM;

Prirubnice u skladu sa **SRPS EN 1092-2** za NP10;

Materijal zaptivki i gume na klinu je EPDM u skladu sa **SRPS EN 681-1;**

Vijci od nerđajućeg čelika, fabrički zaliveni parafinom.

Obavezni tehnički dokazi koji se prilažu uz ponudu:

- a) Priložiti katalog proizvođača za sve ponuđene zatvarače sa gumiranim klinom, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;
- b) Priložiti izveštaj i ispitivanju akreditovane laboratorije, da zarvarači ispunjavaju standard **SRPS EN 12266** za NP10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- d) Priložiti važeći **ISO 9001:2008** proizvođača.

OGRVICE BEZ VENTILA:

Ogrlice su bez ventila i univerzalne su za sve vrste cevi istog nominalnog dijametra (za **PEHD, PVC, LG, ČEL. i AC tip "C "**):

Materijal tela (obe polutke) **EN GJS-400 (GJS-500);**

Materijal zaptivke **EPDM** prema **SRPS EN 681-1**;
 Materijal vijaka je pocinkovani čelik u kvalitetu minimalno 8.8, ili A2 (inox);
 Antikorozivna zaštita je plastifikacija spolja i iznutra, minimalne debljine **250 mikrona**;
 Izlazni priključak je sa unutrašnjim navojem prema **SRPS EN ISO 228-1**.

Obavezni tehnički dokazi koji se prilažu uz ponudu:

- a) Priložiti katalog proizvođača za sve tražene proizvode, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;
- e) Priložiti izveštaj i ispitivanju akreditovane laboratorije, da zarvarači ispunjavaju standard **SRPS EN 12266** za NP10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- f) Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- g) Priložiti važeći **ISO 9001:2008** proizvođača.

OGRLICE SA VENTILOM ZA PE/PVC CEVI:

Ogrlice su sa pločastim ventilom i omogućavaju otvaranje i zatvaranje putem teleskopske šipke. Takođe omogućavaju i izradu priključka pod pritiskom.

Namena im je za izradu kućnih vodovodnih priključaka na PVC/PE cevima.

Materijal tela (obe polutke) **EN GJS-400 (GJS-500)**;

Materijal zaptivke EPDM prema **SRPS EN 681-1**;

Materijal vijaka je A2 (inox);

Antikorozivna zaštita je plastifikacija spolja i iznutra, minimalne debljine **250 mikrona**;

Izlazni priključak je sa unutrašnjim navojem prema **SRPS EN ISO 228-1**.

Obavezni tehnički dokazi koji se prilažu uz ponudu:

- b) Priložiti katalog proizvođača za sve tražene proizvode, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;
- c) Priložiti izveštaj i ispitivanju akreditovane laboratorije, da zarvarači ispunjavaju standard **SRPS EN 12266** za NP10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- d) Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- e) Priložiti važeći **ISO 9001:2008** proizvođača.

LIVENO-GVOZDENE FAZONSKI KOMADI NP10:

Zahtevi i metode ispitivanja **SRPS EN 545**

za PVC-U ili PE cevovode (**SRPS EN 12842**)

Materijal izrade tela i prirubnica: **EN GJS-400, ili EN GJS-500**;

Prirubnice izrađene prema: **SRPS EN 1092-2 za NP10**;

Na telu izliveni podaci o: proizvođaču, materijalu i radnom pritisku;

Antikorozivna zaštita: plastifikacija za pitku vodu, spolja i unutra **minimalno 250 mikrona**.

Obavezni tehnički dokazi koji se prilažu uz ponudu:

- b) Priložiti katalog proizvođača za sve tražene proizvode, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;
- c) Priložiti izveštaj i ispitivanju akreditovane laboratorije, da zarvarači ispunjavaju standard **SRPS EN 12266** za NP10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- d) Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- e) Priložiti važeći **ISO 9001:2008** proizvođača.

NADZEMNI HIDRANTI OD NODULARNOG LIVA DN 80:

- Materijal izrade stope, glave i glavne cevi je nodularni liv u skladu sa **EN GJS 400, ili EN GJS 500 (GGG-40 i GGG-50)**.
- Ukupna visina hidranta je **max1900mm +/-10%**.

- Dubina ugradnje je max **1000mm**.
- Hidranti su bez lomive prirubnice.
- Dimenzija prirubnice je DN 80 u skladu sa **SRPS EN 1092-2 za NP10/16**.
- Radni pritisak je 10 bari.
- Fluid je hladna pitka voda.
- Izlazni priključci su 2C+1B.
- Hidranti mogu biti sa jednostrukim sistemom zatvaranja i otvaranja, ili sa dvostrukim sistemom zatvarača (sa pred zatvaračem).
- Hidranti su sa automatskom drenažom vodemog stuba.

Obavezni tehnički dokazi koji se prilažu uz ponudu:

- a) Katalog proizvođača za ponudene hidrante, kojim će se dokazati traženi uslovitehničke specifikacije.
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju prema SRPS 12266 za NP10, izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- d) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;
- e) Priložiti sertifikat da su nadzemni hidranti izrađeni u skladu sa važećim standardom SRPS EN 14384 (hidranti moraju imati "CE CPR EN 14384" sertifikat izdat od strane akreditovane institucije u skladu sa zahtevom Instituta za standardizaciju Srbije).
- f) Uputstvo za upotrebu.

NADZEMNI HIDRANTI "PROHROM" DN 80:

- Materijal izrade stope, glave je nodularni liv u skladu sa **EN GJS 400, ili EN GJS 500 (GGG-40 i GGG-50)**, dok je glavna cev od nerđajućeg čelika.
- Ukupna visina hidranta 1900mm +/-10%. Dubina ugradnje je 1000mm.
- Hidranti su sa lomivom prirubnicom.
- Dimenzija prirubnice je DN 80 u skladu sa **SRPS EN 1092-2 za NP10/16**.
- Radni pritisak je 10 bari.
- Fluid je hladna pitka voda.
- Izlazni priključci su 2C+1B.
- Hidranti mogu biti sa jednostrukim sistemom zatvaranja i otvaranja, ili sa dvostrukim sistemom zatvarača (sa pred zatvaračem).
- Hidranti su sa automatskom drenažom vodemog stuba.

Obavezni tehnički dokazi koji se prilažu uz ponudu:

- a) Katalog proizvođača za ponudene hidrante, kojim će se dokazati traženi uslovitehničke specifikacije.
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju prema **SRPS 12266 za NP10**, izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- d) Priložiti važeći **ISO 9001:2008** proizvođača;
- e) Priložiti sertifikat da su nadzemni hidranti izrađeni u skladu sa važećim standardom SRPS EN 14384 (hidranti moraju imati "CE CPR EN 14384" sertifikat izdat od strane akreditovane institucije u skladu sa zahtevom Instituta za standardizaciju Srbije).
- f) Uputstvo za upotrebu.

PODZEMNI HIDRANT

DN 80, prema **SRPS EN 14339 (DIN 3221)**

sa standardnom bajonet spojnicom na izlazu;

Materijal glave, stope, srednje cevi i bajonet spojnice hidranta je **SRPS EN GJS-400, ili SRPS EN GJL-250**.

Mogućnost da cev bude INOX.

Upotreba na mreži za pitku vodu.

Svi unutrašnji delovi hidranta moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti zaštićeni plastifikacijom koja je odobrena za ljudsku upotrebu.

Dubina ugradnje RD=1000mm (H = 780mm približno) RD=750mm (H=515mm približno).

Drenaža je automatska.

Ulazna prirubnica u skladu sa **SRPS EN 1092-2, NP=10/16**

Maksimalna sila za otvaranje i minimalna sila za zatvaranje protoka, u skladu sa **SRPS EN 14339**.

Obavezni dokazi:

- a) Katalog proizvođača za ponudene hidrante, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije.
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju prema SRPS 12266 za NP10, izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- d) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;
- e) Priložiti sertifikat da su nadzemni hidranti izrađeni u skladu sa važećim standardom **SRPS EN 14339**; (hidranti moraju imati "**CE CPR EN 14339**" sertifikat izdat od strane akreditovane institucij sve u skladu sa zahtevom Instituta za standardizaciju Srbije).
- f) Uputstvo za upotrebu.

Guma i gumene zaptivke

Prema **SRPS ISO 4097**

Mašinski vijak i navrtke

Isporuka i dostava zavrtnja i navrtki, klase 8,8 zaštita od korozije Zn

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I POTREBNI DOKAZI TEHNIČKE USAGLAŠENOSTI ZA PARTIJU 2 FITINZI I VENTILI MANJIH DIMENZIJA

Mesinganih ventila

"MS Ventili propusni sa točkom, šiber ventili I virble propusnog ventila tipa "KOMAK" ili ekvivalentno."

Navoji unutrašnji u skladu sa SRPS EN ISO 228-1

Obavezni dokazi:

Priložiti katalog proizvođača za sve tražene proizvode, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije; Priložiti izveštaj o ispitivanju prema SRPS 12266 za NP10, izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda

Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača

Klizne spojnice mesingane

"MS klizna spojka ,poluspojka I spojka dupla tipa "HYDROSTER", "Komak" ili ekvivalentno"

Navoji unutrašnji u skladu sa SRPS EN ISO 228-1

Obavezni dokazi:

Priložiti katalog proizvođača za sve tražene proizvode, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije; Priložiti izveštaj o ispitivanju prema SRPS 12266 za NP10, izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda

Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača

Mesingane poluspojnice-

Navoji unutrašnji u skladu sa SRPS EN ISO 228-1

Obavezni dokazi:

Navoji unutrašnji u skladu sa SRPS EN ISO 228-1

Obavezni dokazi:

Priložiti katalog proizvođača za sve tražene proizvode, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije; Priložiti izveštaj o ispitivanju prema SRPS 12266 za NP10, izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda

Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa **ISO/IEC 17025**), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača

POCINKOVANI FITING

навoјни у складу са SRPS EN ISO 228-1

Obavezni dokazi:

Navoji unutrašnji u skladu sa SRPS EN ISO 228-1

Obavezni dokazi:

Priložiti katalog proizvođača za sve tražene proizvode, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;
Priložiti izveštaj o ispitivanju prema SRPS 12266 za NP10, izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda

Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I POTREBNI DOKAZI TEHNIČKE USAGLAŠENOSTI
ZA PARTIJU 3 POLIETILENSKE SPOJKE I OSTALI FITING

Sav polietilenski elektrofuziono i sučeono vareni fitting izrađen je od polietilena PE 100 za pritiske NP 16 bari, proizveden uz pridržavanje smernica DVGW standarda, DVS, VEr 500, **SRPS EN 1220**, UVV i važećih zakonskih propisa u državi.

Kompletan fitting mora posedovati važeće sertifikate 9001 i 14001. sa nalepljenim bar kodom za unos podataka u mašinu na svakom pojedinačnom komadu koji sadrži podatke za zavarivanje i podatke za kontrolu, odnosno upakovanu u plastične kese sa utisnutim vizuelnim indikatorima kontrole kvaliteta zavarivanja i integrisanim sistemom temperaturne kompenzacije kod koje sistem sam određuje vreme zavarivanja na osnovu spojne temperature. tipa i profila komada koji se vare.

Pored navedenih standarda i sertifikata za sav fitting mora postojati odobrenje za upotrebu **u sistemima vode za piće**, a proizvođač mora **izdati potvrdu** da za montažu **fitinga nisu potrebne dodatne steg** e i alati za **fiksiranje** cevi i komada pri zavarivanju. Istovremeno elektrofuziono vareni deo fittinga, odnosno njihova elektro zavojnica mora biti konstruisana tako da direktno celom svojom dužinom naleže na cev bez sloja polietilena na sebi zbog brže i sigurnije montaže, odnosno varenja.

Svi međunarodni izdati sertifikati koji fitting poseduje da je bezbedan u **sistemima vode za piće** kao i odgovarajuće potvrde po istom moraju biti **prevedeni** pa srpski jezik i **overeni** od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Elektrofuziono varene ogrlice sedla moraju biti isporučene sa donjom OBUJMICOM odnosno fiksatorom od polietilena, zavrtnejevima i maticama komplet sa integrisanim metalnim nožem za bušenje cevi proizvedenim od metala otpornog na koroziju sa kojim je omogućena montaža na postojećim polietileiskim cevovodima pod punim radnim pritiskom kao i moguće privremeno zatvaranje protoka u slučaju popravke priključka sa produženim odvodom za minimum dva zavarivanja, takođe bez upotrebe dodatnih stega i alata ča fiksiranje cevi prn zavarivanju. Isto važi i za servis ventile za kućne priključke.

Kuglasti servisni ventili za montažu na priključcima, takođe proizvedeni od PE 100 materijala za RN pritiske moraju biti upakovani u kutije sa svim vizuelnim indikatorima kontrole kvaliteta zavarivanja takođe predviđenih za montažu bez dodatnih stega i alata i da se mogu spajati elektrofuzionim spojnicama odnosno i sučeonim zavarivanjem. Uz svaki kuglasti ventil isporučiti odgovarajuću ugradbenu garnituru sa rasponom teleskopa za ugradnju od 0,7 ~ 1,2 m. Sekcijski zatvarači trebaju biti sa telo.m zatvarača proizvedenog od PE 100 materijala za pritiske PN 16 bari sa punim protokom vode kada je zatvarač u položaju otvoreno i sistemom dvostrukog zaptivanja konstrukcije bez mehaničkih spojeva sa mogućim zavarivanjem sučeonim spajanjem ili spojnicama elektrofuziono, takođe uz bar kod i sve ostalo navedeno za pobrojani fitting. Ovi zatvarači i kuglasti ventili moraju biti predviđeni za ugradnju u zemlju bez šahte i biti isporučeni u kompletu sa. ugradbenom garniturom u rasponu teleskopa od 0,7 ~ 1.2 m, zapakovani u kutiju.

- Svi fitinzi moraju biti upakovani tako da se mogu trenutno upotrebiti bez potrebe za dodatnim čišćenjem.
- Svi fitinzi moraju biti upakovani u providne zaštitne kese, a zatim u kartonske kutije.
- Na svakoj kartonskoj kutiji mora biti jasno i vidljivo obeležen njen sadržaj.
- Na svakoj kartonskoj kutiji mora postojati nalepnica koja sadrži proizvođačevu identifikacionu šifru, opis proizvoda, crtež proizvoda, nazivnu dimenziju i količinu.
- Svi fitinzi moraju imati brizganu ili utisnutu identifikaciju i neophodne informacije o proizvodu.

- Sa kodom
- Sa indikatorom ispravnosti vara

Dokazivanje ispunjenosti traženih tehničkih uslova koji se odnose za polietilenski spojni materijal i fitting su:

- Dostava važećih sertifikata ISO 9001 i ISO 14001 od strane proizvođača i ponuđača
- Prilog originalni katalog proizvoda u kome se nalaze svi ponuđeni komadi
- Sertifikati da je materijal odobren i bezbedan za upotrebu u sistemima vode za piće izdatih od međunarodne institucije akreditovane za izdavanje sertifikata za svaku vrstu materijala posebno sa prilogom prevoda svih sertifikata i potvrda na srpski jezik overenih od strane ovlašćenog sudskog tumača;
- Izjava proizvođača da je materijal proizveden od kvalitetnog PE 100 granulata:
- Izjava proizvođača da za montažu materijala nisu potrebni dodatni alati i stege za fiksiranje položaja cevi kod montaže spojnice, T komada, redukcija, kolena, prelaznih komada isl.;
- Izjava proizvođača da prihvata garanciju na minimum 10 (deset) godina na proizvod u magacinu, odnosno na 5 (pet) godina na montiran proizvod
- Izjava proizvođača da za montažu materijala nisu potrebni dodatni alati i stege za fiksiranje položaja cevi kod montaže spojnice, T komada, redukcija, kolena, prelaznih komada isl.;
- Izjava proizvođača da prihvata garanciju na minimum 10 (deset) godina na proizvod u magacinu, odnosno na 5 (pet) godina na montiran proizvod

Напомена: Обавезни технички докази понуђач не мора да достави уз понуду већ потписује изјаву да поседује исте. Обавезне техничке доказе доставља изабрани понуђач приликом потписивања оквирног споразума.

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1.	<p align="center">ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће из члана 75. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Упутство како се доказује испуњеност услова Доказивање испуњености обавезних услова за правна лица као понуђача, за предузетнике као понуђаче и за физичка лица као понуђаче</p>
1.1	<p>Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући регистар</p> <p>Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама</p>	<p>- Правно лице - извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног суда односно полицијске управе - Предузетник - извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговарајућег регистра - Физичко лице - /</p>
1.2.	<p>Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за:</p> <p>1. неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,</p> <p>2. кривична дела против привреде,</p> <p>3. кривична дела против животне средине,</p> <p>4. кривично дело против примања и давања мита и</p> <p>5. кривично дело преваре</p> <p>Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Као доказ прилаже се:</p> <p>1. За правно лице као понуђача - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду</p> <p>2. За законског заступника правног лица Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)</p> <p>3. За предузетника као понуђача Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)</p> <p>4. За физичко лице као понуђача Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p><u>Докази који се прилажу по одредбама ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда</u></p>

1.3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p>Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Као доказ подносилац понуде прилаже :</p> <p>1. Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе</p> <p>2. Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основну изворних локалних јавних прихода</p> <p>или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p><u>Докази који се прилажу не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда</u></p>
1.4	<p>Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из предмета јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом</p> <p>Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама</p>	/
1.5	<p>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).</p>	Попуњен Образац изјаве

Докази:

Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, попуњена и оверена од стране одговорног лица понуђача, адекватно замењује документацију потребну као доказ о испуњености горе наведених тачака од 1) до 3).

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1. до тачке 4, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

III. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ

Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца:

- ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- Понуђачи су дужни да попуне ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (*попуњен, потписан и оверен печатом*), или да сачине и приложе изјаву у којој изричито наводе:
 - а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
 - б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*уколико је то случај*) Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)
- *бланко сопствену меницу за озбиљност понуде*

Напомена: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.

3. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуда се попуњава читко и неизбрисивим мастилом. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно предавањем на писарници

наручуоца, или поштом на адресу Наручиоца: **ЈП“ВОДОВОД“ ,ул. Српских Владра 67,17530 Сурдулица, са** **назнаком: „Понуда за јавну набавку (Добра) ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ ЈН бр. ЈНМВДОС01/19- НЕ** **ОТВАРАТИ”.** **са знаком за партију**

Такође, обавезно је навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона и email за контакт.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 09.07.2019. године до 12:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са знаком да су поднете неблаговремено.

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана **09.07.2019. године у 12:15 часова, на адреси наручиоца: ЈП“Водовод“ Сурдулица, Српских Владара 67, Сурдулица, канцелрији** **директора.**

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно **на писарници наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: ЈП“Водовод“ Сурдулица, Српских Владра 67, Сурдулица, са знаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку (Добра) ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ ЈН бр. ЈНМВДОС01/19– НЕ ОТВАРАЈ!” са знаком за партију”.**

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

7. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. **Радним данима од 07 до 15 часова**

Наручилац ће у року од **три дана** од дана пријема захтева објавити информације на Порталу Управе за јавне набавке

Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: **ЈП“Водовод“ Сурдулица, Српских Владра 67, Сурдулица, са знаком: ЈН (Добра) ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ бр. ЈНМВДОС01/19,** или послати факсом на број 017/815-866 или електронском поштом на адресу **office@vodsurd.rs**

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.

У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом крајњем року за подношење понуда.

Препорука наручиоца је да се редовно проверава Портал Управе за јавне како би понуђач био упознат са свим евентуалним изменама и допунама конкурсне документације.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је минимум **30** дана а максимум **45** дана од дана. Пријема рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (***испорука добра –квантитет и квалитет***)

Плаћање се изиспоручи уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева **аванс**.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција. **За испоручена Добра партија 1 и партија 2** не може бити краћа од **12** месеци од дана (извршене Добра).

- Партија 3: минимум 10 (десет) година на производ у магацину, односно на 5 (пет) година на монтиран производ

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добра

Место испоруке: на плацу ЈП"Водовод" Сурдулица

Динамика испоруке: На годишњем нивоу количина по захтеву купца- издавањем наруџбенице

Рок испоруке: за партију 1 и 3 у року од (максимум 5) дана од дана пријема наруџбенице

А за партију 2 у року од (максимум 2) дана од дана пријема наруџбенице

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато (***сви зависни и независни трошкови, таксе и друго у вези предмета јавне набавке***)

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР

Оквирни споразум се закључује на период **12 месеци** .

12. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.

13. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4. Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. **Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.**

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

14. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачке 1) – 5) Закона о јавним набавкама .

У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
- понуђачу који ће издати рачун
- рачуну на који ће бити извршено плаћање
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи који подnose заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

17. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац ће донети одлуку о додели оквирног споразума након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума **НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА из обрасца понуде**, уколико су испуњени сви услови наведени у Конкурсној документацији.

19. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - **жребањем (извлачење из шешира).** **Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању.**

20. ПОНУДА ДОМАЋЕГ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама, у случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

21. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

- **Благовремена понуда** је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда
- **Одговарајућа понуда** је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације
- **Прихватљива понуда** је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- 1) уколико није благовремена
- 2) уколико поседује битне недостатке
- 3) уколико није одговарајућа
- 4) уколико ограничава права наручиоца

- 5) уколико условљава права наручиоца
- 6) уколико ограничава обавезе понуђача
- 7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

- 1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
- 2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће
- 3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
- 4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
- 5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступио супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. Закона о јавним набавкама
- 2) учинио повреду конкуренције
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

23. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Оквирни рок за доношење одлуке о додели оквирног споразума је **10 дана** од дана отварања понуда.

24. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће доставити оквирни споразум понуђачу којем је додељен споразум у року **од 8 (осам) дана** од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеклу рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодрживања позиву за закључење уговора, наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:

- 1) Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама
- 2) Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

25. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1 Понуђач је дужан да у понуди достави:

*Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум о јавној набавци; понуђач са којим је закључен **оквирни споразум** не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.*

Наручилац ће на писани захтев вратити менице понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично **овлашћење да се меница може попуњити у износу од 10% од динарске вредности оквирног споразума (без ПДВ), за добро и квалитетно испуњење уговорне обавезе.**

Понуђач је у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, дужан да уз одговарајућу меницу достави и:

- **Менично овлашћење** прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате;
- Фотокопију **Картона депонованих потписа**
- Фотокопију **извода из Регистра привредних друштава** - Агенције за привредне регистре

- Фотокопију **ОП обрасца** (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)
- Фотокопију **Захтева за регистрацију менице**, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење уговорне обавезе у случају да изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница као гаранција за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење уговора.

26. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- **Подношење захтева за заштиту права**

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, конкурсна документација сматра се благовременим у овом поступку ако је примљен од стране наручиоца најкасније **3 (три)** дана пре истека рока за подношење понуда. Овај захтев за заштиту права има за последицу застој рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, као и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора односно о обустави поступка јавне набавке.

- **Достављање захтева за заштиту права**

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, предајом на писарницу наручиоца који је дужан да да потврду подносиоцу захтева за заштиту права да је примио захтев за заштиту права.

Захтев за заштиту права може се предати електронским путем и путем факса, а наручилац је дужан да потврди пријем о захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој Комисији, а предаје наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да плати таксу у износу од 60.000,00 динара, уплатом на текући рачун 840-30678845-06, сврха уплате: „ЗЗП; ЈП“Водовод“Сурдулица; **ЈНМВДОС01/19**

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку: **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**,
 ЈН број **ЈНМВДОС01/19**

За партију

- I. Партија 1: Фитинзи и вентили већих димензија**
II. Партија 2. фитинзи и вентили мањих димензија
III. Партија 3. полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг
(заокружити партију за коју дајете понуду)

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће испоручити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће испоручити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће испоручити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће испоручити подизвођач:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Рекапитулација Понуде:

Назив	Износ (динара)
Без ПДВ	
Партија 1: Фитинзи и вентили већих димензија	
Партија 2. фитинзи и вентили мањих димензија	
Партија 3. полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг	

Укупно:

ЦЕНА: Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до коначног извршења оквирног споразума.
У цену улазе сви трошкови везани за извршење ове набавке(набавка,утовар,транспорт, истовар и друго)
Потврде и Атести: да (обавезно: Потврда да је сав материјал из предмета јавне набвке одобрен за употребу у системима пијаће воде "Здравствено исправан" издата од стране акредитоване институције у Србији(акредитација у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006)
Место испоруке: на плацу ЈП"Водовод" Сурдулица
Динамика испорука: На годишњем нивоу количина по захтеву купца- издавањем наруџбенице
Рок испоруке: партија 1 у року од _____ (максимум 5) дана од дана пријема наруџбенице партија 2 у року од _____ (максимум 2) дана од дана пријема наруџбенице партија 3 у року од _____ (максимум 5) дана од дана пријема наруџбенице
Гарантни рок: партија 1 _____ (минимално 12 месеци) партија 2 _____ (минимално 12 месеци) партија 3 минимум 10 (десет) _____ година на производ у магацину, односно на минимум 5 (пет) _____ година на монтиран производ
Начин плаћања: Партија1 без Аванса у року од (мин 30 дана максимум 45) _____ дана након испотаве рачуна са уредном пратећом документацијом Партија2 без Аванса у року од (мин 30 дана максимум 45) _____ дана након испотаве рачуна са уредном пратећом документацијом Партија3 без Аванса у року од (мин 30 дана максимум 45) _____ дана након испотаве рачуна са уредном пратећом документацијом
Рок важења понуде (мин. 90 дана); _____ дана

Датум

Понуђач

М. П.

ПАРТИЈА 1 : ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ ВЕЋИХ ДИМЕНЗИЈА

рб	ОПИС		ЈМ	Цена без ПДВ
	1			
1.	Pljosnati zasun metalni klin PN10 za pitku vodu DN 50mm		Ком	
2.	-II-	DN 65mm	Ком	
3.	-II-	DN 80mm	Ком	
4.	-II-	DN 100mm	Ком	
5.	-II-	DN 150mm	Ком	
6.	-II-	DN 200mm	Ком	
7.	-II-	DN 300mm	Ком	
8.	Pljosnati zasun metalni klin PN16 za pitku vodu DN 200mm		Ком	
9.	-II-	DN 300mm	Ком	
10.	Ovalni zasun metalni klin PN10 za pitku vodu DN 50mm		Ком	
11.	-II-	DN 65mm	Ком	
12.	-II-	DN 80mm	Ком	
13.	-II-	DN 100mm	Ком	
14.	-II-	DN 150mm	Ком	
15.	-II-	DN 200mm	Ком	
16.	-II-	DN 300mm	Ком	
17.	Ovalni zasun metalni klin PN16 za pitku vodu DN 150mm		Ком	
18.	-II-	DN 200mm	Ком	
19.	-II-	DN 300mm	Ком	
20.	EURO Zasun F-4 PN10 sa prirubicama i gumiranim klinom za pitku vodu DN 50mm		kom	
21.	-II-	DN 65mm	kom	
22.	-II-	DN 80mm	kom	
23.	-II-	DN 100mm	kom	
24.	-II-	DN 150mm	kom	
25.	-II-	DN 200mm	kom	
26.	Тоџак за zasun 50		kom	
27.	-II-	65/80	kom	
28.	-II-	100/125/150	kom	
29.	-II-	200	kom	
30.	-II-	250/300/350	kom	
31.	IG teleskop za zasune (0,7-1,2)m 50		kom	
32.	-II-	65/80	kom	
33.	-II-	100	kom	
34.	-II-	150	kom	
35.	-II-	200	kom	
36.	Gumena ploča-dichtung guma armirana debljine 4mm		Kgr	
37.	Dichtung guma MBR za pitku vodu DN 50		kom	
38.	-II-	DN 65mm	kom	
39.	-II-	DN 80mm	kom	
40.	-II-	DN 100mm	kom	
41.	-II-	DN 125mm	kom	
42.	-II-	DN 150mm	kom	
43.	-II-	DN 200mm	kom	

44.	-II-	DN 300mm	kom	
45.	Gumice za PVC vodovodne cevi DN 63mm		Kom	
46.	-II-	DN 75mm	kom	
47.	-II-	DN 90mm	kom	
48.	-II-	DN 110mm	kom	
49.	-II-	DN 140mm	kom	
50.	-II-	DN 160mm	kom	
51.	Ogrlica navrtna za ACC cevi sa kaišem „TIPA ARMEX“ ili ekvivalentno DN 80/2“		kom	
52.	-II-	DN 100/2“	kom	
53.	-II-	DN 150/2“	kom	
54.	-II-	DN 200/2“	kom	
55.	Ogrlica za PVC cevi	DN 63/1“	kom	
56.	-II-	DN 75/2“	kom	
57.	-II-	DN 90/2“	kom	
58.	-II-	DN 110/2“	kom	
59.	-II-	DN 140/2“	kom	
60.	-II-	DN 160/2“	kom	
61.	Ogrlica navrtna za ACC cevi sa kaišem i ventilom TIPA ARMEX ili ekvivalentno DN80/2“		Kom	
62.	-II-	DN100/2“	kom	
63.	-II-	DN150/2“	kom	
64.	-II-	DN200/2“	kom	
65.	Ogrlica navrtna za PVC i PE cevi sa ventilom TIPA ARMEX ili ekvivalentno DN63/1“		Kom	
66.	-II-	DN75/2“	kom	
67.	-II-	DN90/2“	kom	
68.	-II-	DN110/2“	kom	
69.	-II-	DN140/2“	kom	
70.	-II-	DN160/2“	kom	
71.	Redukciona prirubnica -XR DN 80/50		Kom	
72.	-II-	DN100/80	kom	
73.	-II-	DN125/100	kom	
74.	-II-	DN125/80	kom	
75.	-II-	DN150/80	kom	
76.	-II-	DN150/100	kom	
77.	-II-	DN200/80	kom	
78.	-II-	DN200/100	kom	
79.	-II-	DN200/150	kom	

80.	Liveno gvozdeni komad EKS	DN 50	Kom	
81.	-II-	DN 65	Kom	
82.	-II-	DN 80	Kom	
83.	-II-	DN 100	Kom	
84.	-II-	DN 125	Kom	
85.	-II-	DN 150	Kom	
86.	-II-	DN 200	Kom	
87.	Liveno gvozdeni komad FKS	DN 50	Kom	
88.	-II-	DN 65	Kom	
89.	-II-	DN 80	Kom	
90.	-II-	DN 100	Kom	
91.	-II-	DN 125	Kom	
92.	-II-	DN 150	Kom	
93.	-II-	DN 200	Kom	
94.	Liveno gvozdeni zupčasta spojka za PE cevi	d 63	Kom	
95.	-II-	d75	Kom	
96.	-II-	d90	Kom	
97.	-II-	d110	Kom	
98.	-II-	d125	Kom	
99.	-II-	d140	Kom	
100.	-II-	d160	Kom	
101.	Liveno gvozdeni komad FF	DN 50 X200	Kom	
102.	-II-	DN 50 X300	Kom	
103.	-II-	DN 50 X500	Kom	
104.	-II-	DN 50 X800	Kom	
105.	-II-	DN 65 X200	Kom	
106.	-II-	DN 65 X300	Kom	
107.	-II-	DN 65 X500	Kom	
108.	-II-	DN 65 X800	Kom	
109.	-II-	DN 80 X200	Kom	
110.	-II-	DN 80 X300	Kom	
111.	-II-	DN 80 X500	Kom	
112.	-II-	DN 80 X800	Kom	
113.	-II-	DN 100 X200	Kom	
114.	-II-	DN 100 X300	Kom	
115.	-II-	DN 100 X500	Kom	
116.	-II-	DN 100 X800	Kom	
117.	-II-	DN 125 X200	Kom	
118.	-II-	DN 125 X300	Kom	
119.	-II-	DN 125 X500	Kom	
120.	-II-	DN 125 X800	Kom	
121.	-II-	DN 150 X200	Kom	
122.	-II-	DN 150 X300	Kom	
123.	-II-	DN150 X500	Kom	

124.	-II-	DN 150 X800	Kom	
125.	-II-	DN 200 X200	Kom	
126.	-II-	DN 200 X300	Kom	
127.	-II-	DN200 X500	Kom	
128.	-II-	DN 200 X800	Kom	
129.	-II-	DN 300X200	Kom	
130.	-II-	DN 300 X300	Kom	
131.	-II-	DN300 X500	Kom	
132.	Liveño gvozdeni komad	FFR DN 80-50	Kom	
133.	-II-	DN 80-65	Kom	
134.	-II-	DN 65-50	Kom	
135.	-II-	DN 100-50	Kom	
136.	-II-	DN 100-65	Kom	
137.	-II-	DN 100-80	Kom	
138.	-II-	DN 125-100	Kom	
139.	-II-	DN 125-80	Kom	
140.	-II-	DN 150-100	Kom	
141.	-II-	DN 150-125	Kom	
142.	-II-	DN 200-150	Kom	
143.	-II-	DN 200-125	Kom	
144.	-II-	DN 200-100	Kom	
145.	-II-	DN 300-200	Kom	
146.	-II-	DN 300-150	Kom	
147.	-II-	DN 300-100	Kom	
148.	Liveño gvozdeni komad	FFK 45 ⁰ DN 50	Kom	
149.	-II-	DN 65	kom	
150.	-II-	DN 80	kom	
151.	-II-	DN 100	kom	
152.	-II-	DN 125	kom	
153.	-II-	DN 150	kom	
154.	-II-	DN 200	kom	
155.	-II-	DN 300	kom	
156.	Liveño gvozdeni komad	N DN 80	Kom	
157.	-II-	DN 100	kom	
158.	Liveño gvozdeni komad	Q DN 50	Kom	
159.	-II-	DN 65	kom	
160.	-II-	DN 80	kom	
161.	-II-	DN 100	kom	
162.	-II-	DN 125	kom	
163.	-II-	DN 150	kom	
164.	-II-	DN 200	kom	
165.	-II-	DN 300	kom	
166.	Liveño gvozdeni komad	ZP DN 50	Kom	
167.	-II-	DN 65	kom	

168.	-II-	DN 80	kom	
169.	-II-	DN 100	kom	
170.	-II-	DN 125	kom	
171.	-II-	DN 150	kom	
172.	-II-	DN 200	kom	
173.	-II-	DN 300	kom	
174.	Liveño gvozdени komad TT	DN 80	Kom	
175.	-II-	DN 100	kom	
176.	-II-	DN 125	kom	
177.	-II-	DN 150	kom	
178.	-II-	DN 200	kom	
179.	Liveño gvozdени komad T	DN 65/50	Kom	
180.	-II-	DN 80/65	kom	
181.	-II-	DN 100/80	kom	
182.	-II-	DN 125/100	kom	
183.	-II-	DN 125/80	kom	
184.	-II-	DN 150/125	kom	
185.	-II-	DN 150/100	kom	
186.	-II-	DN 150/80	kom	
187.	-II-	DN 200/150	kom	
188.	-II-	DN 200/125	kom	
189.	-II-	DN 200/100	kom	
190.	Mašinski vijak	M16X70	Kom	
191.	-II-	M16X90	kom	
192.	-II-	M20X80	kom	
193.	-II-	M20X90	kom	
194.	Matica (navrtka)	M16	Kom	
195.	Matica (navrtka)	M20	Kom	
196.	Hidrant nadzemni DN80/900-dvodelni B/2C NP10		kom	
197.	Hidrant nadzemni „Prohrom“ DN80/750-jednodelni B/2C		kom	
198.	Hidrant podzemni DN80/750 PN10		kom	
199.	Hidrant podzemni DN80/500 PN10		kom	
200.	HIDRANTSКИ NASTAVAK B/2 C(φ/ 2X52mim)		kom	
201.	UličnaKapa za ventile „Voda“ liv 3kg		kom	
202.	UličnaKapa za ventile „Voda“ liv 6- 7kg		kom	
203.	UličnaKapa za ventile „Voda“ liv 18kg		kom	
204.	UličnaKapa za podzemni hidrant liv28-30kg		kom	
УКУПНОПАРТИЈА 1:				

Датум

Понуђач

М. П.

ПАРТИЈА 2 : ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ МАЊИХ ДИМЕНЗИЈА

рб	ОПИС	ЈМ	Цена без ПДВ
	1	2	3
1.	Поцинковани фитинг са навојем КОЛЕНО 90 ⁰ - 1/2"	Ком	
2.	-П- 3/4"	Ком	
3.	-П- 1"	Ком	
4.	-П- 5/4"	Ком	
5.	-П- 6/4"	Ком	
6.	-П- 2"	Ком	
7.	-П- 2 1/2"	Ком	
8.	-П- 3"	Ком	
9.	Поцинковани фитинг са навојем МУФ - 1/2"	Ком	
10.	-П- 3/4"	Ком	
11.	-П- 1"	Ком	
12.	-П- 5/4"	Ком	
13.	-П- 6/4"	Ком	
14.	-П- 2"	Ком	
15.	-П- 2 1/2"	Ком	
16.	-П- 3"	Ком	
17.	Поцинковани фитинг са навојем Штопли (чеп)- 1/2"	ком	
18.	-П- 3/4"	ком	
19.	-П- 1"	ком	
20.	-П- 5/4"	ком	
21.	-П- 6/4"	ком	
22.	-П- 2"	ком	
23.	-П- 2 1/2"	ком	
24.	-П- 3"	ком	
25.	Поцинковани фитинг са навојем ТЕШТИК (Т- комад)- 1/2"	ком	
26.	-П- 3/4"	ком	
27.	-П- 1"	ком	
28.	-П- 5/4"	ком	
29.	-П- 6/4"	ком	
30.	-П- 2"	ком	
31.	-П- 2 1/2"	ком	
32.	-П- 3"	ком	
33.	Поцинковани фитинг са навојем ДУПЛИ НИПЛИ 1/2"	ком	
34.	-П- 3/4"	ком	
35.	-П- 1"	ком	
36.	-П- 5/4"	ком	
37.	-П- 6/4"	ком	
38.	-П- 2"	ком	
39.	-П- 2 1/2"	ком	
40.	-П- 3"	ком	
41.	Поцинковани фитинг са навојем Холендер 1/2"	ком	
42.	-П- 3/4"	ком	
43.	-П- 1"	ком	
44.	-П- 5/4"	ком	

45.	-II-	6/4“	kom	
46.	-II-	2“	kom	
47.	-II-	2 1/2“	kom	
48.	-II-	3“	kom	
49.		Редуцир 3/4“-1/2“	kom	
50.		Редуцир 1“- 3/4“	kom	
51.		Редуцир 1“- 1/2“	kom	
52.		Редуцир 5/4“-1/2“	kom	
53.		Редуцир 5/4“-3/4“	kom	
54.		Редуцир 5/4“-1“	kom	
55.		Редуцир 6/4“-5/4“	kom	
56.		Редуцир 6/4“-1“	kom	
57.		Редуцир 6/4“-3/4“	kom	
58.		Редуцир 2“-6/4“	kom	
59.		Редуцир 2“-5/4“	kom	
60.		Редуцир 2“-1“	kom	
61.		Редуцир 2“-3/4“	kom	
62.		Редуцир 2 1/2“-2“	kom	
63.		Редуцир 3“-2/12“	kom	
64.		Редуцир 3“-2“	kom	
65.		МС арматура -КЛИЗНА СПОЈКА 1/2“	kom	
66.	-II-	3/4“	kom	
67.	-II-	1“	kom	
68.	-II-	5/4“	kom	
69.	-II-	6/4“	kom	
70.	-II-	2“	kom	
71.	-II-	2 1/2“	kom	
72.	-II-	3“	kom	
73.		МС арматура -ПОЛУСПОЈКА 1/2“	kom	
74.	-II-	3/4“	kom	
75.	-II-	1“	kom	
76.	-II-	5/4“	kom	
77.	-II-	6/4“	kom	
78.	-II-	2“	kom	
79.	-II-	2 1/2“	kom	
80.	-II-	3“	kom	
81.		МС арматура –СПОЈКА-ДУПЛА 1/2“	kom	
82.	-II-	3/4“	kom	
83.	-II-	1“	kom	
84.	-II-	5/4“	kom	
85.	-II-	6/4“	kom	
86.	-II-	2“	kom	
87.	-II-	2 1/2“	kom	
88.	-II-	3“	kom	
89.		МС арматура –Пропусни вентил са точком 1/2“	kom	
90.	-II-	3/4“	kom	
91.	-II-	1“	kom	
92.	-II-	5/4“	kom	
93.	-II-	6/4“	kom	
94.	-II-	2“	kom	

95.	-II-	2 1/2"	kom	
96.	-II-	3"	kom	
97.	МС арматура –Шибер вентил са точком 1/2"		kom	
98.	-II-	3/4"	kom	
99.	-II-	1"	kom	
100.	-II-	5/4"	kom	
101.	-II-	6/4"	kom	
102.	-II-	2"	kom	
103.	-II-	2 1/2"	kom	
104.	-II-	3"	kom	
105.	МС арматура –Вирбла пропусног вентила 1/2"		kom	
106.	-II-	3/4"	kom	
107.	-II-	1"	kom	
108.	-II-	5/4"	kom	
109.	-II-	6/4"	kom	
110.	-II-	2"	kom	
111.	-II-	2 1/2"	kom	
112.	-II-	3"	kom	
113.	МС арматура –Зупчаста полуспојка 1/2"		kom	
114.	-II-	3/4"	kom	
115.	-II-	1"	kom	
116.	-II-	5/4"	kom	
117.	-II-	6/4"	kom	
118.	-II-	2"	kom	
119.	Проп-испуст Вентил са точком 1/2"		kom	
120.	-II-	3/4"	kom	
121.	-II-	1"	kom	
УКУПНО ПАРТИЈА2:				

Датум

М. П.

Понуђач

Партија 3. полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг

рб	ОПИС		ЈМ	Цена без ПДВ
	1		2	3
1.	Spojница bez graničnika-(PE 100 SDR 11)	d 20	Kom	
2.	-II-	d 25	kom	
3.	-II-	d 32	kom	
4.	-II-	d 40	kom	
5.	-II-	d 50	kom	
6.	-II-	d 63	kom	
7.	-II-	d 75	kom	
8.	-II-	d 90	kom	
9.	-II-	d 110	kom	
10.	-II-	d 125	kom	
11.	-II-	d 140	kom	
12.	-II-	d 160	kom	
13.	-II-	d 225	kom	
14.	Spojница sa loko uklonjivim graničnikom-(PE 100 SDR 11)	d 20	Kom	
15.	-II-	d 25	kom	
16.	-II-	d 32	kom	
17.	-II-	d 40	kom	
18.	-II-	d 50	kom	
19.	-II-	d 63	kom	
20.	-II-	d 75	kom	
21.	-II-	d 90	kom	
22.	-II-	d 110	kom	
23.	-II-	d 125	kom	
24.	-II-	d 140	kom	
25.	-II-	d 160	kom	
26.	Redukcija sa elektro zavojnicama-(PE 100 SDR 11)	d 32/20	Kom	
27.	-II-	d 32/25	kom	
28.	-II-	d 40/20	kom	
29.	-II-	d 40/32	kom	
30.	-II-	d 50/20	kom	
31.	-II-	d 50/32	kom	
32.	-II-	d 50/40	kom	
33.	-II-	d 63/32	kom	
34.	-II-	d 63/40	kom	
35.	-II-	d 63/50	kom	
36.	-II-	d 90/50	kom	
37.	-II-	d 90/63	kom	
38.	-II-	d 110/63	kom	
39.	-II-	d 110/90	kom	
40.	-II-	d 160/110	kom	
41.	Koleno45° sa elektro zavojnicama -(PE 100 SDR 11)	d 32	Kom	
42.	-II-	d 40	kom	
43.	-II-	d 50	kom	
44.	-II-	d 63	kom	
45.	-II-	d 75	kom	
46.	-II-	d 90	kom	

47.	-II-	d 110	kom	
48.	-II-	d 125	kom	
49.	-II-	d 160	kom	
50.	-II-	d 225	kom	
51.	Koleno 95° sa elektrozaovjnicama -(PE 100 SDR 11)	d 25	Kom	
52.	-II-	d 32	kom	
53.	-II-	d 40	kom	
54.	-II-	d 50	kom	
55.	-II-	d 63	kom	
56.	-II-	d 75	kom	
57.	-II-	d 90	kom	
58.	-II-	d 110	kom	
59.	-II-	d 125	kom	
60.	-II-	d 160	kom	
61.	-II-	d 225	kom	
62.	T-komad elektrozaovjnicama sa posebno dugačkim odvodom i spojnicom na odvodu(kit) -(PE 100 SDR 11)	d 32	Kom	
63.	-II-	d 40	kom	
64.	-II-	d 50	kom	
65.	-II-	d 63	kom	
66.	T-komad elektrozaovjnicama na sva tri kraja -(PE 100 SDR 11)	d 75	Kom	
67.	-II-	d 90	kom	
68.	-II-	d 110	kom	
69.	-II-	d 125	kom	
70.	-II-	d 160	kom	
71.	-II-	d 225	kom	
72.	Prelazni komad PE/mesing sa elektrozaovjnicama i spoljnim navojem -(PE 100 SDR 11)	d-r 20-1/2"	Kom	
73.	-II-	d-r 25-3/4"	kom	
74.	-II-	d-r 32-1"	kom	
75.	-II-	d-r 32-5/4"	kom	
76.	-II-	d-r 32-6/4"	kom	
77.	-II-	d-r 40-1"	kom	
78.	-II-	d-r 40-5/4"	kom	
79.	-II-	d-r 40-6/4"	kom	
80.	-II-	d-r 40-2"	kom	
81.	-II-	d-r 50-1"	kom	
82.	-II-	d-r 50-5/4"	kom	
83.	-II-	d-r 50-6/4"	kom	
84.	-II-	d-r 50-2"	kom	
85.	-II-	d-r 63-5/4"	kom	
86.	-II-	d-r 63-6/4"	kom	
87.	-II-	d-r 63-2"	kom	
88.	-II-	d-r 75-2"	kom	
89.	-II-	d-r 75-2 1/2"	kom	
90.	Prirubnica sa grlom -(PE 100 SDR 11)	d/DN 63/50	Kom	
91.	-II-	d/DN 90/80	kom	
92.	-II-	d/DN 110/100	kom	
93.	-II-	d/DN 125/100	kom	
94.	-II-	d/DN 160/150	kom	

95.	-II-	d/DN 225/200	kom	
96.	T-komad sa prirubnicom -(PE 100 SDR 11)	d/DN 110/80	Kom	
97.	-II-	d/DN 125/80	kom	
98.	-II-	d/DN 160/80	kom	
99.	Sedlo sa nožem za bušenje pod pritiskom sa posebno dugačkim odvodom -(PE 100 SDR 11)	d ₁ -d ₂ 63-25	Kom	
100.	-II-	d ₁ -d ₂ 63-32	kom	
101.	-II-	d ₁ -d ₂ 63-40	kom	
102.	-II-	d1-d2 75-40	kom	
103.	-II-	d1-d2 90-32	kom	
104.	-II-	d1-d2 90-50	kom	
105.	-II-	d1-d2 90-63	kom	
106.	-II-	d1-d2 110-32	kom	
107.	-II-	d1-d2 110-50	kom	
108.	-II-	d1-d2 110-63	kom	
109.	-II-	d1-d2 125-50	kom	
110.	-II-	d1-d2 125-63	kom	
111.	-II-	d1-d2 140-50	kom	
112.	-II-	d1-d2 160-32	kom	
113.	-II-	d1-d2 160-50	kom	
114.	-II-	d1-d2 160-63	kom	
115.	-II-	d1-d2 225-63	kom	
116.	Sedlo sa ventilom sa posebno dugačkim odvodom -(PE 100 SDR 11)	d ₁ -d ₂ 63-32	Kom	
117.	-II-	d ₁ -d ₂ 63-40	kom	
118.	-II-	d1-d2 75-32	kom	
119.	-II-	d1-d2 90-32	kom	
120.	-II-	d1-d2 90-50	kom	
121.	-II-	d1-d2 90-63	kom	
122.	-II-	d1-d2 110-32	kom	
123.	-II-	d1-d2 110-50	kom	
124.	-II-	d1-d2 110-63	kom	
125.	-II-	d1-d2 125-50	kom	
126.	-II-	d1-d2 125-63	kom	
127.	-II-	d1-d2 140-63	kom	
128.	-II-	d1-d2 160-32	kom	
129.	-II-	d1-d2 160-50	kom	
130.	-II-	d1-d2 160-63	kom	
131.	-II-	d1-d2 225-50	kom	
132.	-II-	d1-d2 225-63	kom	
133.	Tuljak-(PE 100 SDR 11)	d 63	Kom	
134.	-II-	d 75	kom	
135.	-II-	d 90	kom	
136.	-II-	d 110	kom	
137.	-II-	d 140	kom	
138.	-II-	d 160	kom	
139.	-II-	d 225	kom	
140.	PP slobodna prirubnica-(PE 100 SDR 11)	d 63	Kom	
141.	-II-	d 75	kom	
142.	-II-	d 90	kom	

143.	-II-	d 110	kom	
144.	-II-	d 140	kom	
145.	-II-	d 160	kom	
146.	-II-	d 225	kom	
147.	PE kuglasta slavina -(PE 100 SDR 11)		d 32	Kom
148.	-II-	d 40	kom	
149.	-II-	d 50	kom	
150.	-II-	d 63	kom	
151.	-II-	d 90	kom	
152.	-II-	d 110	kom	
153.	-II-	d 125	kom	
154.	-II-	d 160	kom	
155.	Sekcijski zatvarač od PE -(PE 100 SDR 11)		d 90	Kom
156.	-II-	d 110	kom	
157.	-II-	d 160	kom	
158.	Redukcija bez elektro zavojnicama-(PE 100 SDR 11)		d 25/20	Kom
159.	-II-	d 32/20	kom	
160.	-II-	d 32/25	kom	
161.	-II-	d 40/25	kom	
162.	-II-	d 40/32	kom	
163.	-II-	d 50/25	kom	
164.	-II-	d 50/32	kom	
165.	-II-	d 50/40	kom	
166.	-II-	d 63/32	kom	
167.	-II-	d 63/40	kom	
168.	-II-	d 63/50	kom	
169.	-II-	d 75/50	kom	
170.	-II-	d 75/63	kom	
171.	-II-	d 90/50	kom	
172.	-II-	d 90/63	kom	
173.	-II-	d 90/75	kom	
174.	-II-	d 110/63	kom	
175.	-II-	d 110/90	kom	
176.	-II-	d 125/63	kom	
177.	-II-	d 125/90	kom	
178.	-II-	d 140/125	kom	
179.	-II-	d 160/90	kom	
180.	-II-	d 160/110	kom	
181.	-II-	d 160/125	kom	
182.	-II-	d 225/160	kom	
УКУПНО ПАРТИЈАЗ:				

Датум

Понуђач

М. П.

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ИЗМЕЂУ ЈЕДНОГ НАРУЧИОЦА И ЈЕДНОГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ ДОБРА**

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Овај оквирни споразум закључен је између:

Наручиоца

ЈП "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА,

(назив)

ул. Српских Владара бр. 67 17530 Сурдулица.

(адреса)

број рачуна **160-7173-91 Банца Интеса**

ПИБ **100948572**

матични број **07180101**

које заступа директор **Оливера Ристић**, као **Наручилац** с једне стране
и

са седиштем у _____,

улица _____

ПИБ: _____ Матични број: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____

Емаил: _____

Број рачуна _____ код банке _____

кога заступа _____

(у даљем тексту: **Добављач**).

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке **добра: ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ** бр. ЈН **ЈНМВДОС01/19**

- , са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период **од једне године**;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број **..... од**, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду **бр..... од.....**, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача);
- овај оквирни споразум не представља обавезуза закључивање Уговора;
- обавеза настаје издавањем наруџбенице од стране наручиоца а све у складу са овим оквирним споразумом.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница за јавну набавку добра: **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр **ЈНМВДОС01/16**, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Назив	Износ (динара)
Партија 1: Фитинзи и вентили већих димензија	
Партија 2. фитинзи и вентили мањих димензија	
Партија 3. полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг	

Укупно:

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Добављач наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично испоручити предметну набавку, у делу: _____.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од **једне** године, а ступа на снагу даном потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, издавање наруџбеница од стране Наручиоца, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ЦЕНЕ

Члан 4.

Укупна **вредност** овог оквирног споразума износи _____, без урачунатог ПДВ-а. И то за:

Партију 1: **399.989,00**

Партију 2: **300.000,00**

Партију 3: **300.000,00**

(заокружити партију)

Јединичне цене добра исказане су у Понуди Добављача без ПДВ-а.

У цену су урачунати **сви трошкови** (пратећи,зависни,независни, таксе и др..) које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЦБЕНИЦА

Члан 5.

Наручилац појединачне набавке ће реализовати издавањем наруцбенице испоручиоцу

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће издати наруцбеницу **са количинама описом добра ,роковима у свему на основу овог споразума и понуде Добављача**

При реализацији наруцбеница не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наруцбеница ће бити упућен на адресу Добављача:

Адреса: _____

Факс _____

Емаил: _____

[и иста се доставља лично,путем факса ,поштом или електронским путем].

Добављач је дужан да у року које наведен у наруцбеницу испоручи квалитативну и квантитативну испоруку по ценама из наруцбенице тојест прихваћене понуде Добављача

Наруцбеница из става 1. овог члана, мора бити заснована на роковима испоруке добра и ценама из овог оквирног споразума и **не може се мењати**

Уколико **Добављач** не испоручи добра или испоручи неквалитетна добра или не испоручи добра квалитетно и у року или се не одазове рекламацији , Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 6.

Наруцбеница се издаје под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке добра, гарантни рок и слично .

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац ће цену добра плаћати Добављачу без аванса у року од

Партија 1 _____ дана

партија2 _____ дана

партија 3 _____ дана

од дана пријема - рачуна, на основу издате **наруцбенице** коју издаје Наручилац , у складу са овим оквирним споразумом.

Добављач је дужан да рачуне, за **извршену испоруку** достави Наручиоцу на адресу: ЈП“Водовод“ Сурдулица, ул. Српских Владара бр. 67 17530 Сурдулица.

РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБРА Члан 8.

Рок за испоруку добра добра не може бити дужи од
партија 1 _____ дана ,
партија 2 _____ дана ,
партија 3 _____ дана
од дана пријема **наруџбенице**

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И ПРИЈЕМ ДОБРА

Члан 9.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет и квантитет испоручених добра на **основу издате наруџбенице од стране** Наручиоца, у складу са овим оквирним споразумом.

Комисија Наручиоца и представник Добављача извршиће примопредају испоручених добра и о томе ће сачинити записник(пријемница).

Приликом примопредаје добра Комисија Наручиоца је дужна да испоручена Добра прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.

Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручиоц.

Уколико Добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Добављача.

Ако се након примопредаје добра покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Добављача без одлагања.

У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није испоручио своју обавезу да испоручи преглед испоручених добра без одлагања и да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку.

У случајевима из става 8. и 9. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Добављач гарантује за квалитет испоручених Добра , са гарантним роком од

Партија1 _____ месеци.

Партија2 _____ месеци ,

Партија3 _____ месеци,

рачунајући од дана примопредаје Наручиоцу.

Добављач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Добављач у складу са издатом наруџбеницом не испоручи добра у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене уговорених добра, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорених добра.

Уколико Добављач не испоручи добра у целости или испоручи делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорених добра.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума након потписивање Уговора , преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење **за добро извршење посла**, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не **испоручи добра на основу издате наруџбенице** у складу са овим оквирним споразумом .

Ако Добављач предвиђеном року не достави уредне менице са свим пратећим документима, Наручилац ће раскинути оквирни споразум и реализовати меницу за озбиљност понуде.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПОСЕБНЕ И ЗАРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 15.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Лесковцу

Члан 16.

Овај оквирни споразум је закључен у 4(четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) припада свакој страни у оквирном споразуму.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

.....

.....

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.б	Назив	Износ (динара)	Износ (динара)
		Без ПДВ	са ПДВ
1	2	3	4
1	Партија 1: Фитинзи и вентили већих димензија		
2	Партија 2. фитинзи и вентили мањих димензија		
3	Партија 3. полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг		

Укупно:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке ; На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 4. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У поступку јавне набавке добра- **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, ЈН број **ЈНМВДОС01/19**

У складу са чланом 88. став 1. Закона,

понуђач _____

[навести назив понуђача],

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра- **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, ЈН број **ЈНМВДОС01/19** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



Образац наруџбенице
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67

www.vodsurd.rs Тел: 017/815-148, Фах: 017/815-866, е-маил: office@vodsurd.rs

шифра делатности : 3600 матични број : 07180101 ПИБ:100948572

текући рачуни : 160-7173-91 Банка Интеса , 205-30027-23 Комерцијална банка

Добављач

НАРУЏБЕНИЦА

БРОЈ: _____

Датум: _____ и време _____

Оквирни споразум бр: _____ од _____, понуда број : _____ од _____

Возило : _____

А) ОПИС УСЛУГЕ (КВАРА НА ВОЗИЛУ):

Молимо Вас да у што краћем року извршите услуге(поправку) у складу са оквирним споразумом бр. _____ од _____ и вашом понудом бр. _____ од _____

ЗА НАРУЧИОЦА:

_____ (Име и презиме)

_____ Потпис

М.П

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У предмету јавне набавке добра – **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, ЈН број **ЈНМВДОС01/19**
понуђач

(име и адреса понуђача)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број _____ од
_____ поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П. _____

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У предмету јавне набавке добра – **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, ЈН број **ЈНМВДОС01/19**
прилажемо следећу структуру трошкова насталих приликом припреме понуде:

Понуђач:

(пун назив, адреса и матични број понуђача)

Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС (у динарима)
УКУПНО:		

Укупан износ трошкова за припрему понуде износи: _____ са ПДВ-ом.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У предмету јавне набавке добра – **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, ЈН број **ЈНМВДОС01/19**, понуђач

(име и адреса понуђача)

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

- а) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине;
- б) гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

XI. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____,

Адреса: _____, Матични број: _____,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку **добра – ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, ЈН број **ЈНМВДОС01/19** да је регистрован код надлежног органа

1. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2. да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
3. Поседује све тражене **техничке доказе из техничке спецификације(каталози,извештаји о испитивању,потврде, сертификате итд)**

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. _____

Напомена:

У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

XII. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћена лица понуђача и подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ из _____,

Адреса: _____, Матични број: _____,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку добра – **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, ЈН број **ЈНМВДОС01/19** да је регистрован код надлежног органа

1. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2. да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
3. Поседује све тражене **техничке доказе из техничке спецификације(каталози,извештаји о испитивању,потврде, сертификате итд)**

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. _____

Напомена:

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.

XIII. III Образац

.....
Место за печат Наручиоца

„НЕ ОТВАРАЈ“

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – **ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ**, ЈН број **ЈНМВДОС01/19**

ПОНУЂАЧ:

.....
(Назив понуђача)

.....
(Адреса понуђача)

.....
(Матични број и ПИБ)

.....
(Име и презиме особе за контакт, функција, телефон и email)

ПОДИЗВОЂАЧ:

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

.....
.....
.....

М.П.

□

Упутство:

Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образаца се дијагонално прецртавају